

Blackout KR 300 F.R. / Art.

KR/270-300

CARATTERISTICHE


| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Altezza_cm | 300 |
| Spessore | 0,38 |
| Peso_g_mq | 530 |
| Riflessione_Solare | 32 |
| Assorbimento_Solare | 68 |
| Riflessione_Luce | 7 |
| GtotInt | 0,38 |
| Abbattimento_UV | 100 |
| Variante | KR/270-300 |
| Composizione | 25% FV 75% PVC |
| Ignifugo | Classe 1 (I), NFPA701 (US) |
| HealthCertification | GREENGUARD, OEKO-TEX |
| Trasparenza | Buio (oscuranti e spalmati) |
| Solidita_colore_luce | 4 |
| Outdoor | No |
| Saldabile | Heat |
| Orientabile | Si |
| Giuntabile | Si |
| IMO | No |
| Tonalità | Grigio/Nero |
| Warp_daN5cm | 261 |
| Weft_daN5cm | 212 |



Rullo



Verticali



Lucernari




Garden

Blackout KR 300 F.R. / Art. KR/267-300

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Altezza_cm | 300 |
| Spessore | 0,38 |
| Peso_g_mq | 530 |
| Riflessione_Solare | 55 |
| Assorbimento_Solare | 45 |
| Riflessione_Luce | 31 |
| GtotInt | 0,35 |
| Abbattimento_UV | 100 |
| Variante | KR/267-300 |
| Composizione | 25% FV 75% PVC |
| Ignifugo | Classe 1 (I), NFPA701 (US) |
| HealthCertification | GREENGUARD, OEKO-TEX |
| Trasparenza | Buio (oscuranti e spalmati) |
| Solidita_colore_luce | 4 |
| Outdoor | No |
| Saldabile | Heat |
| Orientabile | Si |
| Giuntabile | Si |
| IMO | No |
| Tonalità | Grigio/Nero |
| Warp_daN5cm | 261 |
| Weft_daN5cm | 212 |



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden

Blackout KR 300 F.R. / Art.

KR/265-300

CARATTERISTICHE


| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Altezza_cm | 300 |
| Spessore | 0,38 |
| Peso_g_mq | 530 |
| Riflessione_Solare | 64 |
| Assorbimento_Solare | 36 |
| Riflessione_Luce | 53 |
| GtotInt | 0,33 |
| Abbattimento_UV | 100 |
| Variante | KR/265-300 |
| Composizione | 25% FV 75% PVC |
| Ignifugo | Classe 1 (I), NFPA701 (US) |
| HealthCertification | GREENGUARD, OEKO-TEX |
| Trasparenza | Buio (oscuranti e spalmati) |
| Solidita_colore_luce | 4 |
| Outdoor | No |
| Saldabile | Heat |
| Orientabile | Si |
| Giuntabile | Si |
| IMO | No |
| Tonalità | Naturale |
| Warp_daN5cm | 261 |
| Weft_daN5cm | 212 |



Rullo



Verticali



Lucernari




Garden

Blackout KR 300 F.R. / Art.

KR/263-300

CARATTERISTICHE


| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Altezza_cm | 300 |
| Spessore | 0,38 |
| Peso_g_mq | 530 |
| Riflessione_Solare | 72 |
| Assorbimento_Solare | 28 |
| Riflessione_Luce | 76 |
| GtotInt | 0,32 |
| Abbattimento_UV | 100 |
| Variante | KR/263-300 |
| Composizione | 25% FV 75% PVC |
| Ignifugo | Classe 1 (I), NFPA701 (US) |
| HealthCertification | GREENGUARD, OEKO-TEX |
| Trasparenza | Buio (oscuranti e spalmati) |
| Solidita_colore_luce | 4 |
| Outdoor | No |
| Saldabile | Heat |
| Orientabile | Si |
| Giuntabile | Si |
| IMO | No |
| Tonalità | Bianco |
| Warp_daN5cm | 261 |
| Weft_daN5cm | 212 |



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden