


# **Blackout KR 300 F.R. / Art.**

## **KR/267-300**



### CARATTERISTICHE

<b>Altezza_cm</b>	300
<b>Spessore</b>	0,38
<b>Peso_g_mq</b>	530
<b>Riflessione_Solare</b>	55
<b>Assorbimento_Solare</b>	45
<b>Riflessione_Luce</b>	31
<b>GtotInt</b>	0,35
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	KR/267-300
<b>Composizione</b>	25% FV 75% PVC
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
<b>HealthCertification</b>	GREENGUARD, OEKO-TEX
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	4
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	Heat
<b>Orientabile</b>	Si
<b>Giuntabile</b>	Si
<b>IMO</b>	No
<b>Tonalità</b>	Grigio/Nero
<b>Warp_daN5cm</b>	261
<b>Weft_daN5cm</b>	212



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden

# **Blackout KR 300 F.R. / Art. KR/270-300**

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,38
Peso_g_mq	530
Riflessione_Solare	32
Assorbimento_Solare	68
Riflessione_Luce	7
GtotInt	0,38
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/270-300
Composizione	25% FV 75% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD, OEKO-TEX
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	4
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden

# **Blackout KR 300 F.R. / Art.**

## **KR/265-300**

### CARATTERISTICHE


Altezza_cm	300
Spessore	0,38
Peso_g_mq	530
Riflessione_Solare	64
Assorbimento_Solare	36
Riflessione_Luce	53
GtotInt	0,33
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/265-300
Composizione	25% FV 75% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD, OEKO-TEX
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	4
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Naturale
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali



Lucernari




Garden

# **Blackout KR 300 F.R. / Art. KR/263-300**

## CARATTERISTICHE


Altezza_cm	300
Spessore	0,38
Peso_g_mq	530
Riflessione_Solare	72
Assorbimento_Solare	28
Riflessione_Luce	76
GtotInt	0,32
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/263-300
Composizione	25% FV 75% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD, OEKO-TEX
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	4
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden