


## **Blackout KR F.R. / Art.**

**KR/272-250**

### CARATTERISTICHE

---


<b>Altezza_cm</b>	250
<b>Spessore</b>	0,3
<b>Peso_g_mq</b>	487
<b>Riflessione_Solare</b>	60
<b>Assorbimento_Solare</b>	40
<b>Riflessione_Luce</b>	75
<b>GtotInt</b>	0,42
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	KR/272-250
<b>Composizione</b>	28% FV 72% PVC
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
<b>HealthCertification</b>	No
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	5/6
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	Heat
<b>Orientabile</b>	Si
<b>Giuntabile</b>	Si
<b>IMO</b>	No
<b>Tonalità</b>	Naturale
<b>Warp_daN5cm</b>	261
<b>Weft_daN5cm</b>	212



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden

# **Blackout KR F.R. / Art.**

## **KR/271-183**

### CARATTERISTICHE

<b>Altezza_cm</b>	183
<b>Spessore</b>	0,3
<b>Peso_g_mq</b>	420
<b>Riflessione_Solare</b>	16
<b>Assorbimento_Solare</b>	84
<b>Riflessione_Luce</b>	20
<b>GtotInt</b>	0,83
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	KR/271-183
<b>Composizione</b>	25% FV 75% PVC
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
<b>HealthCertification</b>	No
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	5/6
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	Heat
<b>Orientabile</b>	Si
<b>Giuntabile</b>	Si
<b>IMO</b>	No
<b>Tonalità</b>	Grigio/Nero
<b>Warp_daN5cm</b>	261
<b>Weft_daN5cm</b>	212



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden


## **Blackout KR F.R. / Art.**

**KR/270-250**

### CARATTERISTICHE

---


Altezza_cm	250
Spessore	0,3
Peso_g_mq	487
Riflessione_Solare	5
Assorbimento_Solare	95
Riflessione_Luce	7
GtotInt	0,95
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/270-250
Composizione	28% FV 72% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5/6
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden

# Blackout KR F.R. / Art.

KR/265-250

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,3
Peso_g_mq	487
Riflessione_Solare	45
Assorbimento_Solare	55
Riflessione_Luce	53
GtotInt	0,54
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/265-250
Composizione	28% FV 72% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5/6
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali



Lucernari




Garden

# Blackout KR F.R. / Art.

KR/263-250

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,3
Peso_g_mq	487
Riflessione_Solare	56
Assorbimento_Solare	44
Riflessione_Luce	76
GtotInt	0,46
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/263-250
Composizione	28% FV 72% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5/6
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden

# **Blackout KR F.R. / Art.**

## **KR/267-250**

### CARATTERISTICHE

<b>Altezza_cm</b>	250
<b>Spessore</b>	0,3
<b>Peso_g_mq</b>	487
<b>Riflessione_Solare</b>	22
<b>Assorbimento_Solare</b>	78
<b>Riflessione_Luce</b>	31
<b>GtotInt</b>	0,79
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	KR/267-250
<b>Composizione</b>	28% FV 72% PVC
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
<b>HealthCertification</b>	No
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	5/6
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	Heat
<b>Orientabile</b>	Si
<b>Giuntabile</b>	Si
<b>IMO</b>	No
<b>Tonalità</b>	Grigio/Nero
<b>Warp_daN5cm</b>	261
<b>Weft_daN5cm</b>	212



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden