


Blackout KR F.R. / Art.

KR/271-183

CARATTERISTICHE


| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Altezza_cm | 183 |
| Spessore | 0,3 |
| Peso_g_mq | 420 |
| Riflessione_Solare | 16 |
| Assorbimento_Solare | 84 |
| Riflessione_Luce | 20 |
| GtotInt | 0,83 |
| Abbattimento_UV | 100 |
| Variante | KR/271-183 |
| Composizione | 25% FV 75% PVC |
| Ignifugo | Classe 1 (I), NFPA701 (US) |
| HealthCertification | No |
| Trasparenza | Buio (oscuranti e spalmati) |
| Solidita_colore_luce | 5/6 |
| Outdoor | No |
| Saldabile | Heat |
| Orientabile | Si |
| Giuntabile | Si |
| IMO | No |
| Tonalità | Grigio/Nero |
| Warp_daN5cm | 261 |
| Weft_daN5cm | 212 |



Rullo



Verticali



Lucernari




Garden

Blackout KR F.R. / Art.

KR/272-250

CARATTERISTICHE


| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Altezza_cm | 250 |
| Spessore | 0,3 |
| Peso_g_mq | 487 |
| Riflessione_Solare | 60 |
| Assorbimento_Solare | 40 |
| Riflessione_Luce | 75 |
| GtotInt | 0,42 |
| Abbattimento_UV | 100 |
| Variante | KR/272-250 |
| Composizione | 28% FV 72% PVC |
| Ignifugo | Classe 1 (I), NFPA701 (US) |
| HealthCertification | No |
| Trasparenza | Buio (oscuranti e spalmati) |
| Solidita_colore_luce | 5/6 |
| Outdoor | No |
| Saldabile | Heat |
| Orientabile | Si |
| Giuntabile | Si |
| IMO | No |
| Tonalità | Naturale |
| Warp_daN5cm | 261 |
| Weft_daN5cm | 212 |



Rullo



Verticali



Lucernari




Garden

Blackout KR F.R. / Art.

KR/270-250

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Altezza_cm | 250 |
| Spessore | 0,3 |
| Peso_g_mq | 487 |
| Riflessione_Solare | 5 |
| Assorbimento_Solare | 95 |
| Riflessione_Luce | 7 |
| GtotInt | 0,95 |
| Abbattimento_UV | 100 |
| Variante | KR/270-250 |
| Composizione | 28% FV 72% PVC |
| Ignifugo | Classe 1 (I), NFPA701 (US) |
| HealthCertification | No |
| Trasparenza | Buio (oscuranti e spalmati) |
| Solidita_colore_luce | 5/6 |
| Outdoor | No |
| Saldabile | Heat |
| Orientabile | Si |
| Giuntabile | Si |
| IMO | No |
| Tonalità | Grigio/Nero |
| Warp_daN5cm | 261 |
| Weft_daN5cm | 212 |



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden

Blackout KR F.R. / Art.

KR/265-250

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Altezza_cm | 250 |
| Spessore | 0,3 |
| Peso_g_mq | 487 |
| Riflessione_Solare | 45 |
| Assorbimento_Solare | 55 |
| Riflessione_Luce | 53 |
| GtotInt | 0,54 |
| Abbattimento_UV | 100 |
| Variante | KR/265-250 |
| Composizione | 28% FV 72% PVC |
| Ignifugo | Classe 1 (I), NFPA701 (US) |
| HealthCertification | No |
| Trasparenza | Buio (oscuranti e spalmati) |
| Solidita_colore_luce | 5/6 |
| Outdoor | No |
| Saldabile | Heat |
| Orientabile | Si |
| Giuntabile | Si |
| IMO | No |
| Tonalità | Beige |
| Warp_daN5cm | 261 |
| Weft_daN5cm | 212 |



Rullo



Verticali




Lucernari



Garden

Blackout KR F.R. / Art.

KR/263-250



CARATTERISTICHE


| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Altezza_cm | 250 |
| Spessore | 0,3 |
| Peso_g_mq | 487 |
| Riflessione_Solare | 56 |
| Assorbimento_Solare | 44 |
| Riflessione_Luce | 76 |
| GtotInt | 0,46 |
| Abbattimento_UV | 100 |
| Variante | KR/263-250 |
| Composizione | 28% FV 72% PVC |
| Ignifugo | Classe 1 (I), NFPA701 (US) |
| HealthCertification | No |
| Trasparenza | Buio (oscuranti e spalmati) |
| Solidita_colore_luce | 5/6 |
| Outdoor | No |
| Saldabile | Heat |
| Orientabile | Si |
| Giuntabile | Si |
| IMO | No |
| Tonalità | Bianco |
| Warp_daN5cm | 261 |
| Weft_daN5cm | 212 |



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden

Blackout KR F.R. / Art.

KR/267-250

CARATTERISTICHE

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Altezza_cm | 250 |
| Spessore | 0,3 |
| Peso_g_mq | 487 |
| Riflessione_Solare | 22 |
| Assorbimento_Solare | 78 |
| Riflessione_Luce | 31 |
| GtotInt | 0,79 |
| Abbattimento_UV | 100 |
| Variante | KR/267-250 |
| Composizione | 28% FV 72% PVC |
| Ignifugo | Classe 1 (I), NFPA701 (US) |
| HealthCertification | No |
| Trasparenza | Buio (oscuranti e spalmati) |
| Solidita_colore_luce | 5/6 |
| Outdoor | No |
| Saldabile | Heat |
| Orientabile | Si |
| Giuntabile | Si |
| IMO | No |
| Tonalità | Grigio/Nero |
| Warp_daN5cm | 261 |
| Weft_daN5cm | 212 |



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden