

# Blackout KR F.R. / Art.

KR/267-250



## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,3
Peso_g_mq	487
Riflessione_Solare	22
Assorbimento_Solare	78
Riflessione_Luce	31
GtotInt	0,79
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/267-250
Composizione	28% FV 72% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5/6
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali



Lucernari




Garden

# Blackout KR F.R. / Art.

KR/272-250

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,3
Peso_g_mq	487
Riflessione_Solare	60
Assorbimento_Solare	40
Riflessione_Luce	75
GtotInt	0,42
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/272-250
Composizione	28% FV 72% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5/6
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Naturale
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali




Lucernari



Garden

# Blackout KR F.R. / Art.

KR/271-183



## CARATTERISTICHE


Altezza_cm	183
Spessore	0,3
Peso_g_mq	420
Riflessione_Solare	16
Assorbimento_Solare	84
Riflessione_Luce	20
GtotInt	0,83
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/271-183
Composizione	25% FV 75% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5/6
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali



Lucernari




Garden

# Blackout KR F.R. / Art.

KR/270-250

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,3
Peso_g_mq	487
Riflessione_Solare	5
Assorbimento_Solare	95
Riflessione_Luce	7
GtotInt	0,95
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/270-250
Composizione	28% FV 72% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5/6
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden

# Blackout KR F.R. / Art.

KR/265-250



## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,3
Peso_g_mq	487
Riflessione_Solare	45
Assorbimento_Solare	55
Riflessione_Luce	53
GtotInt	0,54
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/265-250
Composizione	28% FV 72% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5/6
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden

# Blackout KR F.R. / Art.

KR/263-250



## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,3
Peso_g_mq	487
Riflessione_Solare	56
Assorbimento_Solare	44
Riflessione_Luce	76
GtotInt	0,46
Abbattimento_UV	100
Variante	KR/263-250
Composizione	28% FV 72% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), NFPA701 (US)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5/6
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	261
Weft_daN5cm	212



Rullo



Verticali



Lucernari



Garden