

# **Blackout RB F.R. / Art.**

**RB/648**

## CARATTERISTICHE

---

<b>Altezza_cm</b>	300
<b>Spessore</b>	0,52
<b>Peso_g_mq</b>	440
<b>Riflessione_Solare</b>	28
<b>Assorbimento_Solare</b>	72
<b>Riflessione_Luce</b>	30
<b>GtotInt</b>	0,45
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	RB/648
<b>Composizione</b>	42% PL 58% RA
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)
<b>HealthCertification</b>	GREENGUARD, OEKO-TEX
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	5
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	No
<b>Orientabile</b>	Si
<b>Giuntabile</b>	Si
<b>IMO</b>	No
<b>Tonalità</b>	Grigio/Nero



Rullo




Lucernari

# **Blackout RB F.R. / Art.**

## **RB/647**

### CARATTERISTICHE

<b>Altezza_cm</b>	300
<b>Spessore</b>	0,52
<b>Peso_g_mq</b>	440
<b>Riflessione_Solare</b>	32
<b>Assorbimento_Solare</b>	68
<b>Riflessione_Luce</b>	33
<b>GtotInt</b>	0,44
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	RB/647
<b>Composizione</b>	42% PL 58% RA
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)
<b>HealthCertification</b>	GREENGUARD, OEKO-TEX
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	5
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	No
<b>Orientabile</b>	Si
<b>Giuntabile</b>	Si
<b>IMO</b>	No
<b>Tonalità</b>	Grigio/Nero



Rullo



Lucernari

# Blackout RB F.R. / Art.

RB/646

## CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,52
Peso_g_mq	440
Riflessione_Solare	40
Assorbimento_Solare	60
Riflessione_Luce	45
GtotInt	0,42
Abbattimento_UV	100
Variante	RB/646
Composizione	42% PL 58% RA
Ignifugo	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)
HealthCertification	GREENGUARD, OEKO-TEX
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero



Rullo



Lucernari

# **Blackout RB F.R. / Art.**

## **RB/645**

### CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,52
Peso_g_mq	440
Riflessione_Solare	46
Assorbimento_Solare	54
Riflessione_Luce	51
GtotInt	0,4
Abbattimento_UV	100
Variante	RB/645
Composizione	42% PL 58% RA
Ignifugo	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)
HealthCertification	GREENGUARD, OEKO-TEX
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Marrone



Rullo




Lucernari

# **Blackout RB F.R. / Art.**

## **RB/644**

### CARATTERISTICHE

<b>Altezza_cm</b>	300
<b>Spessore</b>	0,52
<b>Peso_g_mq</b>	440
<b>Riflessione_Solare</b>	50
<b>Assorbimento_Solare</b>	50
<b>Riflessione_Luce</b>	56
<b>GtotInt</b>	0,38
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	RB/644
<b>Composizione</b>	42% PL 58% RA
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)
<b>HealthCertification</b>	GREENGUARD, OEKO-TEX
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	5
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	No
<b>Orientabile</b>	Si
<b>Giuntabile</b>	Si
<b>IMO</b>	No
<b>Tonalità</b>	Beige



Rullo




Lucernari

# **Blackout RB F.R. / Art.**

## **RB/643**

### CARATTERISTICHE

<b>Altezza_cm</b>	300
<b>Spessore</b>	0,52
<b>Peso_g_mq</b>	440
<b>Riflessione_Solare</b>	56
<b>Assorbimento_Solare</b>	44
<b>Riflessione_Luce</b>	61
<b>GtotInt</b>	0,36
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	RB/643
<b>Composizione</b>	42% PL 58% RA
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)
<b>HealthCertification</b>	GREENGUARD, OEKO-TEX
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	5
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	No
<b>Orientabile</b>	Si
<b>Giuntabile</b>	Si
<b>IMO</b>	No
<b>Tonalità</b>	Naturale



Rullo



Lucernari


# **Blackout RB F.R. / Art.**

## **RB/642**

### CARATTERISTICHE

---

<b>Altezza_cm</b>	300
<b>Spessore</b>	0,52
<b>Peso_g_mq</b>	440
<b>Riflessione_Solare</b>	64
<b>Assorbimento_Solare</b>	36
<b>Riflessione_Luce</b>	70
<b>GtotInt</b>	0,32
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	RB/642
<b>Composizione</b>	42% PL 58% RA
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)
<b>HealthCertification</b>	GREENGUARD, OEKO-TEX
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	5
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	No
<b>Orientabile</b>	Si
<b>Giuntabile</b>	Si
<b>IMO</b>	No
<b>Tonalità</b>	Naturale



Rullo



Lucernari

# **Blackout RB F.R. / Art.**

## **RB/641**



### CARATTERISTICHE

<b>Altezza_cm</b>	300
<b>Spessore</b>	0,52
<b>Peso_g_mq</b>	440
<b>Riflessione_Solare</b>	77
<b>Assorbimento_Solare</b>	23
<b>Riflessione_Luce</b>	87
<b>GtotInt</b>	0,28
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	RB/641
<b>Composizione</b>	42% PL 58% RA
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I), BS (GB), NFPA 701(US)
<b>HealthCertification</b>	GREENGUARD, OEKO-TEX
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	5
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	No
<b>Orientabile</b>	Si
<b>Giuntabile</b>	Si
<b>IMO</b>	No
<b>Tonalità</b>	Bianco



Rullo



Lucernari