


## Movie R3 / Art. R3/339

### CARATTERISTICHE

Altezza_cm	182
Spessore	0,08
Peso_g_mq	106
Trasmissione_Solare	17
Riflessione_Solare	23
Assorbimento_Solare	60
Trasmissione_Luce	10
Riflessione_Luce	27
GtotInt	0,52
Abbattimento_UV	100
Variante	R3/339
Composizione	100% PET
HealthCertification	No
Trasparenza	Trasparente
Outdoor	No
Saldabile	Cold, with double-adhesive tape
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Marrone



Rullo

## Movie R3 / Art. R3/338

### CARATTERISTICHE

Altezza_cm	182
Spessore	0,08
Peso_g_mq	106
Trasmissione_Solare	16
Riflessione_Solare	22
Assorbimento_Solare	62
Trasmissione_Luce	7
Riflessione_Luce	26
GtotInt	0,52
Abbattimento_UV	100
Variante	R3/338
Composizione	100% PET
HealthCertification	No
Trasparenza	Trasparente
Outdoor	No
Saldabile	Cold, with double-adhesive tape
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero




Rullo

## Movie R3 / Art. R3/330

### CARATTERISTICHE

Altezza_cm	182
Spessore	0,08
Peso_g_mq	106
Trasmissione_Solare	36
Riflessione_Solare	19
Assorbimento_Solare	45
Trasmissione_Luce	43
Riflessione_Luce	22
GtotInt	0,6
Abbattimento_UV	100
Variante	R3/330
Composizione	100% PET
HealthCertification	No
Trasparenza	Trasparente
Outdoor	No
Saldabile	Cold, whit double-adhesive tape
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero



Rullo