


Rigo cm 7,5/5,0 / Art. RI/702

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	280
Spessore	0,26
Peso_g_mq	96
Trasmissione_Solare	38
Riflessione_Solare	55
Assorbimento_Solare	7
Trasmissione_Luce	37
Riflessione_Luce	58
GtotInt	0,46
Abbattimento_UV	99
Variante	RI/702
Composizione	100% PL
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante/Trasparente
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Naturale




Rullo

Rigo cm 7,5/5,0 / Art. RI/703

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	280
Spessore	0,26
Peso_g_mq	96
Trasmissione_Solare	29
Riflessione_Solare	49
Assorbimento_Solare	22
Trasmissione_Luce	20
Riflessione_Luce	43
GtotInt	0,47
Abbattimento_UV	99
Variante	RI/703
Composizione	100% PL
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante/Trasparente
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Beige



Rullo

Rigo cm 7,5/5,0 / Art. RI/701

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	280
Spessore	0,26
Peso_g_mq	96
Trasmissione_Solare	37
Riflessione_Solare	57
Assorbimento_Solare	6
Trasmissione_Luce	36
Riflessione_Luce	60
GtotInt	0,46
Abbattimento_UV	99
Variante	RI/701
Composizione	100% PL
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante/Trasparente
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Bianco




Rullo

Rigo cm 7,5/5,0 / Art. RI/704

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	280
Spessore	0,26
Peso_g_mq	96
Trasmissione_Solare	33
Riflessione_Solare	48
Assorbimento_Solare	19
Trasmissione_Luce	23
Riflessione_Luce	42
GtotInt	0,48
Abbattimento_UV	99
Variante	RI/704
Composizione	100% PL
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante/Trasparente
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero



Rullo