

Suite F.R. / Art. SU/904

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,45
Peso_g_mq	325
Riflessione_Solare	4
Assorbimento_Solare	96
Riflessione_Luce	4
GtotInt	0,55
Abbattimento_UV	98
Variante	SU/904
Composizione	100% PL F.R.
Ignifugo	Classe 1 (I)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	4/5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Marrone



Rullo

Suite F.R. / Art. SU/903

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,45
Peso_g_mq	325
Riflessione_Solare	4
Assorbimento_Solare	96
Riflessione_Luce	4
GtotInt	0,55
Abbattimento_UV	98
Variante	SU/903
Composizione	100% PL F.R.
Ignifugo	Classe 1 (I)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	4/5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Beige



Rullo

Suite F.R. / Art. SU/902

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,45
Peso_g_mq	325
Riflessione_Solare	4
Assorbimento_Solare	96
Riflessione_Luce	4
GtotInt	0,55
Abbattimento_UV	98
Variante	SU/902
Composizione	100% PL F.R.
Ignifugo	Classe 1 (I)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	4/5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Beige



Rullo

Suite F.R. / Art. SU/901

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,45
Peso_g_mq	325
Riflessione_Solare	4
Assorbimento_Solare	96
Riflessione_Luce	4
GtotInt	0,55
Abbattimento_UV	98
Variante	SU/901
Composizione	100% PL F.R.
Ignifugo	Classe 1 (I)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	4/5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero



Rullo