


Blackout LG F.R. / Art. LG/101

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	205
Spessore	0,22
Peso_g_mq	165
Riflessione_Solare	49
Assorbimento_Solare	51
Riflessione_Luce	68
GtotInt	0,43
Abbattimento_UV	100
Variante	LG/101
Composizione	50%PL FR 50%PL
Ignifugo	Classe 1 (I) <A59>B1(D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Bianco



Rullo

Blackout LG F.R. / Art.

LG/102

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	205
Spessore	0,22
Peso_g_mq	165
Riflessione_Solare	49
Assorbimento_Solare	51
Riflessione_Luce	68
GtotInt	0,43
Abbattimento_UV	100
Variante	LG/102
Composizione	50%PL FR 50%PL
Ignifugo	Classe 1 (I) <A59>B1(D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Beige



Rullo

Blackout LG F.R. / Art. LG/103

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	205
Spessore	0,22
Peso_g_mq	165
Riflessione_Solare	49
Assorbimento_Solare	51
Riflessione_Luce	68
GtotInt	0,43
Abbattimento_UV	100
Variante	LG/103
Composizione	50%PL FR 50%PL
Ignifugo	Classe 1 (I)<A59>B1(D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Marrone




Rullo

Blackout LG F.R. / Art. LG/104

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	205
Spessore	0,22
Peso_g_mq	165
Riflessione_Solare	49
Assorbimento_Solare	51
Riflessione_Luce	68
GtotInt	0,43
Abbattimento_UV	100
Variante	LG/104
Composizione	50%PL FR 50%PL
Ignifugo	Classe 1 (I) <A59>B1(D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero



Rullo