

# **Blackout LG F.R. / Art.**

## **LG/103**

### CARATTERISTICHE

---

<b>Altezza_cm</b>	205
<b>Spessore</b>	0,22
<b>Peso_g_mq</b>	165
<b>Riflessione_Solare</b>	49
<b>Assorbimento_Solare</b>	51
<b>Riflessione_Luce</b>	68
<b>GtotInt</b>	0,43
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	LG/103
<b>Composizione</b>	50%PL FR 50%PL
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I) <A59>B1(D)
<b>HealthCertification</b>	No
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	5
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	No
<b>Orientabile</b>	No
<b>Giuntabile</b>	No
<b>IMO</b>	IMO
<b>Tonalità</b>	Marrone



Rullo


# **Blackout LG F.R. / Art.**

## **LG/101**

### CARATTERISTICHE

---

<b>Altezza_cm</b>	205
<b>Spessore</b>	0,22
<b>Peso_g_mq</b>	165
<b>Riflessione_Solare</b>	49
<b>Assorbimento_Solare</b>	51
<b>Riflessione_Luce</b>	68
<b>GtotInt</b>	0,43
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	LG/101
<b>Composizione</b>	50%PL FR 50%PL
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I)<A59>B1(D)
<b>HealthCertification</b>	No
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	5
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	No
<b>Orientabile</b>	No
<b>Giuntabile</b>	No
<b>IMO</b>	IMO
<b>Tonalità</b>	Bianco



Rullo

# **Blackout LG F.R. / Art.**

## **LG/102**

### CARATTERISTICHE

---

<b>Altezza_cm</b>	205
<b>Spessore</b>	0,22
<b>Peso_g_mq</b>	165
<b>Riflessione_Solare</b>	49
<b>Assorbimento_Solare</b>	51
<b>Riflessione_Luce</b>	68
<b>GtotInt</b>	0,43
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	LG/102
<b>Composizione</b>	50%PL FR 50%PL
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I) <A59>B1(D)
<b>HealthCertification</b>	No
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	5
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	No
<b>Orientabile</b>	No
<b>Giuntabile</b>	No
<b>IMO</b>	IMO
<b>Tonalità</b>	Beige




Rullo

# **Blackout LG F.R. / Art. LG/104**

## CARATTERISTICHE

---

<b>Altezza_cm</b>	205
<b>Spessore</b>	0,22
<b>Peso_g_mq</b>	165
<b>Riflessione_Solare</b>	49
<b>Assorbimento_Solare</b>	51
<b>Riflessione_Luce</b>	68
<b>GtotInt</b>	0,43
<b>Abbattimento_UV</b>	100
<b>Variante</b>	LG/104
<b>Composizione</b>	50%PL FR 50%PL
<b>Ignifugo</b>	Classe 1 (I) <A59>B1(D)
<b>HealthCertification</b>	No
<b>Trasparenza</b>	Buio (oscuranti e spalmati)
<b>Solidita_colore_luce</b>	5
<b>Outdoor</b>	No
<b>Saldabile</b>	No
<b>Orientabile</b>	No
<b>Giuntabile</b>	No
<b>IMO</b>	IMO
<b>Tonalità</b>	Grigio/Nero



Rullo