

Infinito / Art. IN/001

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	260
Spessore	0,43
Peso_g_mq	142
Trasmissione_Solare	41
Riflessione_Solare	55
Assorbimento_Solare	4
Trasmissione_Luce	41
Riflessione_Luce	58
GtotInt	0,43
Abbattimento_UV	81
Variante	IN/001
Composizione	100% PL
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante/Trasparente
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Naturale



Rullo




Panels

Infinito / Art. IN/004

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	260
Spessore	0,43
Peso_g_mq	142
Trasmissione_Solare	25
Riflessione_Solare	31
Assorbimento_Solare	44
Trasmissione_Luce	7
Riflessione_Luce	7
GtotInt	0,52
Abbattimento_UV	92
Variante	IN/004
Composizione	100% PL
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante/Trasparente
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero



Rullo




Panels

Infinito / Art. IN/003

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	260
Spessore	0,43
Peso_g_mq	142
Trasmissione_Solare	28
Riflessione_Solare	33
Assorbimento_Solare	39
Trasmissione_Luce	12
Riflessione_Luce	12
GtotInt	0,52
Abbattimento_UV	90
Variante	IN/003
Composizione	100% PL
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante/Trasparente
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero



Rullo




Panels

Infinito / Art. IN/002

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	260
Spessore	0,43
Peso_g_mq	142
Trasmissione_Solare	38
Riflessione_Solare	54
Assorbimento_Solare	8
Trasmissione_Luce	37
Riflessione_Luce	56
GtotInt	0,43
Abbattimento_UV	81
Variante	IN/002
Composizione	100% PL
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante/Trasparente
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Beige



Rullo



Panels