

Screen G3 - 1% F.R. / Art. G31/10-320



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,48
Peso_g_mq	410
Fattore_Apertura	1
Trasmissione_Solare	18
Riflessione_Solare	70
Assorbimento_Solare	12
Trasmissione_Luce	17
GtotInt	0,29
Abbattimento_UV	99
Variante	G31/10-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	130



Rullo




Lucernari



Garden

Screen G3 - 1% F.R. / Art. G31/23-320



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,48
Peso_g_mq	410
Fattore_Apertura	1
Trasmissione_Solare	1
Riflessione_Solare	9
Assorbimento_Solare	90
Trasmissione_Luce	1
GtotInt	0,53
Abbattimento_UV	99
Variante	G31/23-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	130



Rullo




Lucernari



Garden

Screen G3 - 1% F.R. / Art. G31/12-320



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,48
Peso_g_mq	410
Fattore_Apertura	1
Trasmissione_Solare	12
Riflessione_Solare	42
Assorbimento_Solare	46
Trasmissione_Luce	10
GtotInt	0,4
Abbattimento_UV	99
Variante	G31/12-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	130



Rullo




Lucernari



Garden

Screen G3 - 1% F.R. / Art. G31/11-320



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,48
Peso_g_mq	410
Fattore_Apertura	1
Trasmissione_Solare	18
Riflessione_Solare	56
Assorbimento_Solare	26
Trasmissione_Luce	12
GtotInt	0,35
Abbattimento_UV	99
Variante	G31/11-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	130



Rullo



Lucernari



Garden

Screen G3 - 1% F.R. / Art. G31/18-320




CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,48
Peso_g_mq	410
Fattore_Apertura	1
Trasmissione_Solare	19
Riflessione_Solare	62
Assorbimento_Solare	19
Trasmissione_Luce	16
GtotInt	0,32
Abbattimento_UV	99
Variante	G31/18-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	130



Rullo



Lucernari



Garden