


Screen G3 -10% F.R. / Art. G310-23-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,42
Peso_g_mq	340
Fattore_Apertura	10
Trasmissione_Solare	11
Riflessione_Solare	9
Assorbimento_Solare	80
Trasmissione_Luce	10
GtotInt	0,54
Abbattimento_UV	90
Variante	G310-23-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	140
Weft_daN5cm	110



Rullo



Lucernari



Garden

Screen G3 -10% F.R. / Art. G310/11-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,42
Peso_g_mq	340
Fattore_Apertura	10
Trasmissione_Solare	25
Riflessione_Solare	50
Assorbimento_Solare	25
Trasmissione_Luce	22
GtotInt	0,38
Abbattimento_UV	90
Variante	G310/11-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	140
Weft_daN5cm	110



Rullo




Lucernari



Garden

Screen G3 -10% F.R. / Art. G310/10-320



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,42
Peso_g_mq	340
Fattore_Apertura	10
Trasmissione_Solare	28
Riflessione_Solare	62
Assorbimento_Solare	10
Trasmissione_Luce	27
GtotInt	0,32
Abbattimento_UV	90
Variante	G310/10-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	140
Weft_daN5cm	110



Rullo



Lucernari



Garden

Screen G3 -10% F.R. / Art. G310/12-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,42
Peso_g_mq	340
Fattore_Apertura	10
Trasmissione_Solare	24
Riflessione_Solare	37
Assorbimento_Solare	39
Trasmissione_Luce	21
GtotInt	0,43
Abbattimento_UV	90
Variante	G310/12-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	140
Weft_daN5cm	110



Rullo



Lucernari



Garden

Screen G3 -10% F.R. / Art. G310/18-320



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,42
Peso_g_mq	340
Fattore_Apertura	10
Trasmissione_Solare	27
Riflessione_Solare	56
Assorbimento_Solare	17
Trasmissione_Luce	25
GtotInt	0,36
Abbattimento_UV	90
Variante	G310/18-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	140
Weft_daN5cm	110



Rullo



Lucernari



Garden