

Screen G3 - 3% F.R. / Art. G33/18-320



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,48
Peso_g_mq	375
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	21
Riflessione_Solare	62
Assorbimento_Solare	17
Trasmissione_Luce	18
GtotInt	0,31
Abbattimento_UV	99
Variante	G33/18-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	180
Weft_daN5cm	100



Rullo



Lucernari




Garden

Screen G3 - 3% F.R. / Art. G33/23-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,48
Peso_g_mq	375
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	3
Riflessione_Solare	8
Assorbimento_Solare	89
Trasmissione_Luce	3
GtotInt	0,54
Abbattimento_UV	99
Variante	G33/23-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	180
Weft_daN5cm	100



Rullo



Lucernari



Garden

Screen G3 - 3% F.R. / Art. G33/12-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,48
Peso_g_mq	375
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	16
Assorbimento_Solare	44
Trasmissione_Luce	14
GtotInt	0,41
Abbattimento_UV	99
Variante	G33/12-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	180
Weft_daN5cm	100



Rullo




Lucernari



Garden

Screen G3 - 3% F.R. / Art. G33/11-320



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,48
Peso_g_mq	375
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	14
Riflessione_Solare	56
Assorbimento_Solare	30
Trasmissione_Luce	16
GtotInt	0,35
Abbattimento_UV	99
Variante	G33/11-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	180
Weft_daN5cm	100



Rullo




Lucernari



Garden

Screen G3 - 3% F.R. / Art. G33/10-320



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,48
Peso_g_mq	375
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	18
Riflessione_Solare	70
Assorbimento_Solare	12
Trasmissione_Luce	17
GtotInt	0,28
Abbattimento_UV	99
Variante	G33/10-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US)
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	180
Weft_daN5cm	100



Rullo



Lucernari



Garden