


Screen G3 - 5% F.R. /

Art. G35/23-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,42
Peso_g_mq	375
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	7
Riflessione_Solare	10
Assorbimento_Solare	83
Trasmissione_Luce	7
GtotInt	0,55
Abbattimento_UV	94
Variante	G35/23-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	130
Weft_daN5cm	130



Rullo



Lucernari




Garden

Screen G3 - 5% F.R. /

Art. G35/12-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,42
Peso_g_mq	375
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	20
Riflessione_Solare	39
Assorbimento_Solare	41
Trasmissione_Luce	17
GtotInt	0,42
Abbattimento_UV	94
Variante	G35/12-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	130
Weft_daN5cm	130



Rullo



Lucernari




Garden

Screen G3 - 5% F.R. /

Art. G35/10-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,42
Peso_g_mq	375
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	24
Riflessione_Solare	65
Assorbimento_Solare	11
Trasmissione_Luce	23
GtotInt	0,3
Abbattimento_UV	94
Variante	G35/10-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	130
Weft_daN5cm	130



Rullo




Lucernari



Garden

Screen G3 - 5% F.R. /

Art. G35/11-320



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,42
Peso_g_mq	375
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	20
Riflessione_Solare	50
Assorbimento_Solare	30
Trasmissione_Luce	18
GtotInt	0,38
Abbattimento_UV	94
Variante	G35/11-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	130
Weft_daN5cm	130



Rullo



Lucernari




Garden

Screen G3 - 5% F.R. /

Art. G35/18-320

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	320
Spessore	0,42
Peso_g_mq	375
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	23
Riflessione_Solare	58
Assorbimento_Solare	19
Trasmissione_Luce	21
GtotInt	0,34
Abbattimento_UV	94
Variante	G35/18-320
Composizione	36%FV 64%PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	130
Weft_daN5cm	130



Rullo



Lucernari



Garden