


Duette Fixe BLO F.R. / Art. TP/3770/02

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	225
Spessore	0,15
Peso_g_mq	330
Riflessione_Solare	72
Assorbimento_Solare	28
Riflessione_Luce	77
GtotInt	0,34
Abbattimento_UV	100
Variante	TP/3770/02
Composizione	100% PL
Ignifugo	B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Naturale




Plissè

Duette Fixe BLO F.R. / Art.

TP/3770/05

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	225
Spessore	0,15
Peso_g_mq	330
Riflessione_Solare	72
Assorbimento_Solare	28
Riflessione_Luce	77
GtotInt	0,38
Abbattimento_UV	100
Variante	TP/3770/05
Composizione	100% PL
Ignifugo	B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero




Plissé

Duette Fixe BLO F.R. / Art. TP/3770/04

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	225
Spessore	0,15
Peso_g_mq	330
Riflessione_Solare	72
Assorbimento_Solare	28
Riflessione_Luce	77
GtotInt	0,35
Abbattimento_UV	100
Variante	TP/3770/04
Composizione	100% PL
Ignifugo	B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Marrone




Plissè

Duette Fixe BLO F.R. / Art.

TP/3770/03

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	225
Spessore	0,15
Peso_g_mq	330
Riflessione_Solare	72
Assorbimento_Solare	28
Riflessione_Luce	77
GtotInt	0,33
Abbattimento_UV	100
Variante	TP/3770/03
Composizione	100% PL
Ignifugo	B1 (D)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Buio (oscuranti e spalmati)
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero



Plissè