

Silver F.R. Plisse / Art.

TP/3765/01

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,13
Peso_g_mq	90
Trasmissione_Solare	46
Riflessione_Solare	53
Assorbimento_Solare	1
Trasmissione_Luce	46
Riflessione_Luce	54
GtotInt	0,41
Abbattimento_UV	88
Variante	TP/3765/01
Composizione	100% PL
Ignifugo	B1 (D)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Bianco



Plissé



Silver F.R. Plisse / Art.

TP/3765/07

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,14
Peso_g_mq	100
Trasmissione_Solare	3
Riflessione_Solare	60
Assorbimento_Solare	37
Trasmissione_Luce	2
Riflessione_Luce	63
GtotInt	0,37
Abbattimento_UV	99
Variante	TP/3765/07
Composizione	100% PL
Ignifugo	B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero



Plissè

Silver F.R. Plisse / Art.

TP/3765/06

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,14
Peso_g_mq	100
Trasmissione_Solare	4
Riflessione_Solare	59
Assorbimento_Solare	37
Trasmissione_Luce	3
Riflessione_Luce	62
GtotInt	0,38
Abbattimento_UV	99
Variante	TP/3765/06
Composizione	100% PL
Ignifugo	B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero




Plissè

Silver F.R. Plisse / Art.

TP/3765/05

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,14
Peso_g_mq	100
Trasmissione_Solare	9
Riflessione_Solare	61
Assorbimento_Solare	30
Trasmissione_Luce	8
Riflessione_Luce	64
GtotInt	0,37
Abbattimento_UV	99
Variante	TP/3765/05
Composizione	100% PL
Ignifugo	B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero




Plissè

Silver F.R. Plisse / Art.

TP/3765/04

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,14
Peso_g_mq	100
Trasmissione_Solare	9
Riflessione_Solare	60
Assorbimento_Solare	31
Trasmissione_Luce	5
Riflessione_Luce	63
GtotInt	0,37
Abbattimento_UV	99
Variante	TP/3765/04
Composizione	100% PL
Ignifugo	B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Beige




Plissè

Silver F.R. Plisse / Art.

TP/3765/03

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	240
Spessore	0,14
Peso_g_mq	100
Trasmissione_Solare	10
Riflessione_Solare	61
Assorbimento_Solare	29
Trasmissione_Luce	8
Riflessione_Luce	64
GtotInt	0,37
Abbattimento_UV	99
Variante	TP/3765/03
Composizione	100% PL
Ignifugo	B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Beige



Plissé

Silver F.R. Plisse / Art.

TP/3765/02

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,13
Peso_g_mq	90
Trasmissione_Solare	30
Riflessione_Solare	50
Assorbimento_Solare	20
Trasmissione_Luce	24
Riflessione_Luce	50
GtotInt	0,46
Abbattimento_UV	96
Variante	TP/3765/02
Composizione	100% PL
Ignifugo	B1 (D)
HealthCertification	No
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Naturale



Plissè