


Terra F.R. Plisse / Art.

TP/3775/01

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	225
Spessore	0,35
Peso_g_mq	135
Trasmissione_Solare	54
Riflessione_Solare	45
Assorbimento_Solare	1
Trasmissione_Luce	55
Riflessione_Luce	45
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	53
Variante	TP/3775/01
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	M1(F),B1(D)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Bianco



Plissé

Terra F.R. Plisse / Art.

TP/3775/04

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	225
Spessore	0,35
Peso_g_mq	135
Trasmissione_Solare	39
Riflessione_Solare	35
Assorbimento_Solare	26
Trasmissione_Luce	29
Riflessione_Luce	23
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	73
Variante	TP/3775/04
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	M1(F),B1(D)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Marrone




Plissé

Terra F.R. Plisse / Art.

TP/3775/05

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	225
Spessore	0,35
Peso_g_mq	135
Trasmissione_Solare	41
Riflessione_Solare	34
Assorbimento_Solare	25
Trasmissione_Luce	31
Riflessione_Luce	21
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	70
Variante	TP/3775/05
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	M1(F),B1(D)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero



Plissé

Terra F.R. Plisse / Art.

TP/3775/03

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	225
Spessore	0,35
Peso_g_mq	135
Trasmissione_Solare	45
Riflessione_Solare	41
Assorbimento_Solare	14
Trasmissione_Luce	40
Riflessione_Luce	35
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	66
Variante	TP/3775/03
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	M1(F),B1(D)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Beige




Plissé

Terra F.R. Plisse / Art.

TP/3775/02

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	225
Spessore	0,35
Peso_g_mq	135
Trasmissione_Solare	51
Riflessione_Solare	42
Assorbimento_Solare	7
Trasmissione_Luce	52
Riflessione_Luce	45
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	55
Variante	TP/3775/02
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	M1(F),B1(D)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Naturale



Plissé




Terra F.R. Plisse / Art.

TP/3775/06

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	225
Spessore	0,35
Peso_g_mq	135
Trasmissione_Solare	41
Riflessione_Solare	34
Assorbimento_Solare	25
Trasmissione_Luce	37
Riflessione_Luce	31
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	62
Variante	TP/3775/06
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	M1(F),B1(D)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Azzurro/Blu




Plissé

Terra F.R. Plisse / Art.

TP/3775/07

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	225
Spessore	0,35
Peso_g_mq	135
Trasmissione_Solare	41
Riflessione_Solare	34
Assorbimento_Solare	25
Trasmissione_Luce	41
Riflessione_Luce	37
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	65
Variante	TP/3775/07
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	M1(F),B1(D)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	5
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Verde



Plissé