

Decoscreen 3 F.R. / Art. DS/332



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,89
Peso_g_mq	480
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	21
Riflessione_Solare	57
Assorbimento_Solare	22
Trasmissione_Luce	17
Riflessione_Luce	62
GtotInt	0,4
Abbattimento_UV	80
Variante	DS/332
Composizione	24% PL 76% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I) NFPA 701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Naturale



Rullo



Panels

Decoscreen 3 F.R. / Art.

DS/333

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,89
Peso_g_mq	480
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	16
Riflessione_Solare	39
Assorbimento_Solare	45
Trasmissione_Luce	15
Riflessione_Luce	44
GtotInt	0,51
Abbattimento_UV	80
Variante	DS/333
Composizione	24% PL 76% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I) NFPA 701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Naturale



Rullo



Panels

Decoscreen 3 F.R. / Art. DS/331

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,89
Peso_g_mq	480
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	23
Riflessione_Solare	62
Assorbimento_Solare	15
Trasmissione_Luce	19
Riflessione_Luce	65
GtotInt	0,38
Abbattimento_UV	80
Variante	DS/331
Composizione	24% PL 76% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I) NFPA 701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Bianco




Rullo



Panels

Decoscreen 3 F.R. / Art. DS/336



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,89
Peso_g_mq	480
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	7
Riflessione_Solare	3
Assorbimento_Solare	90
Trasmissione_Luce	10
Riflessione_Luce	6
GtotInt	0,71
Abbattimento_UV	80
Variante	DS/336
Composizione	24% PL 76% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I) NFPA 701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero




Rullo



Panels

Decoscreen 3 F.R. / Art. DS/335



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,89
Peso_g_mq	480
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	9
Riflessione_Solare	5
Assorbimento_Solare	86
Trasmissione_Luce	10
Riflessione_Luce	8
GtotInt	0,63
Abbattimento_UV	80
Variante	DS/335
Composizione	24% PL 76% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I) NFPA 701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero




Rullo



Panels

Decoscreen 3 F.R. / Art. DS/334



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,89
Peso_g_mq	480
Fattore_Apertura	5
Trasmissione_Solare	16
Riflessione_Solare	49
Assorbimento_Solare	35
Trasmissione_Luce	15
Riflessione_Luce	53
GtotInt	0,44
Abbattimento_UV	80
Variante	DS/334
Composizione	24% PL 76% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I) NFPA 701 (US)
HealthCertification	GREENGUARD
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero



Rullo



Panels