

Screen G5 F.R. / Art.

G/534



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,6
Peso_g_mq	425
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	11
Riflessione_Solare	53
Assorbimento_Solare	36
Trasmissione_Luce	8
GtotInt	0,36
Abbattimento_UV	96
Variante	G/534
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	160



Rullo



Lucernari




Garden

Screen G5 F.R. / Art.

G/535

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,6
Peso_g_mq	425
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	7
Riflessione_Solare	47
Assorbimento_Solare	46
Trasmissione_Luce	6
GtotInt	0,37
Abbattimento_UV	96
Variante	G/535
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	160



Rullo



Lucernari



Garden

Screen G5 F.R. / Art.

G/533



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,6
Peso_g_mq	425
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	15
Riflessione_Solare	58
Assorbimento_Solare	27
Trasmissione_Luce	14
GtotInt	0,34
Abbattimento_UV	96
Variante	G/533
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	160



Rullo



Lucernari



Garden

Screen G5 F.R. / Art.

G/532



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,6
Peso_g_mq	425
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	7
Riflessione_Solare	48
Assorbimento_Solare	45
Trasmissione_Luce	6
GtotInt	0,37
Abbattimento_UV	96
Variante	G/532
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Marrone
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	160



Rullo



Lucernari



Garden

Screen G5 F.R. / Art.

G/531



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,6
Peso_g_mq	425
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	15
Riflessione_Solare	57
Assorbimento_Solare	28
Trasmissione_Luce	12
GtotInt	0,34
Abbattimento_UV	96
Variante	G/531
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	160



Rullo



Lucernari




Garden

Screen G5 F.R. / Art.

G/530

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	250
Spessore	0,6
Peso_g_mq	425
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	22
Riflessione_Solare	66
Assorbimento_Solare	12
Trasmissione_Luce	21
GtotInt	0,3
Abbattimento_UV	96
Variante	G/530
Composizione	36% FV 64% PVC
Ignifugo	Euroclass C-s3-d0(EU), Classe 1 (I), M1(F),B1(D)BS(GB),NFPA 701 (US), IMO
HealthCertification	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	7/8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	160



Rullo



Lucernari



Garden