


Screen P0 F.R. / Art. P/033-300

Fonoassorbenza 0,50

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,58
Peso_g_mq	500
Fattore_Apertura	0,5
Trasmissione_Solare	11
Riflessione_Solare	36
Assorbimento_Solare	53
Trasmissione_Luce	6
Riflessione_Luce	38
GtotInt	0,43
Abbattimento_UV	99
Fonoassorbenza α_w	0,5
Variante	P/033-300
Composizione	30% PL 70% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	240
Weft_daN5cm	110



Rullo



Panels



Lucernari



Garden

Screen P0 F.R. / Art. P/036-300

Fonoassorbenza 0,50

CARATTERISTICHE


Altezza_cm	300
Spessore	0,58
Peso_g_mq	500
Fattore_Apertura	0,5
Trasmissione_Solare	10
Riflessione_Solare	8
Assorbimento_Solare	82
Trasmissione_Luce	9
Riflessione_Luce	12
GtotInt	0,53
Abbattimento_UV	99
Fonoassorbenza α_w	0,5
Variante	P/036-300
Composizione	30% PL 70% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	240
Weft_daN5cm	110



Rullo



Panels



Lucernari



Garden

Screen P0 F.R. / Art. P/035-300

Fonoassorbenza 0,50

CARATTERISTICHE


Altezza_cm	300
Spessore	0,58
Peso_g_mq	500
Fattore_Apertura	0,5
Trasmissione_Solare	19
Riflessione_Solare	6
Assorbimento_Solare	75
Trasmissione_Luce	16
Riflessione_Luce	5
GtotInt	0,53
Abbattimento_UV	99
Fonoassorbenza α_w	0,5
Variante	P/035-300
Composizione	30% PL 70% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Marrone
Warp_daN5cm	240
Weft_daN5cm	110



Rullo



Panels



Lucernari



Garden

Screen P0 F.R. / Art. P/034-300

Fonoassorbenza 0,50

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,58
Peso_g_mq	500
Fattore_Apertura	0,5
Trasmissione_Solare	13
Riflessione_Solare	28
Assorbimento_Solare	59
Trasmissione_Luce	11
Riflessione_Luce	33
GtotInt	0,44
Abbattimento_UV	99
Fonoassorbenza α_w	0,5
Variante	P/034-300
Composizione	30% PL 70% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Marrone
Warp_daN5cm	240
Weft_daN5cm	110



Rullo



Panels



Lucernari



Garden

Screen P0 F.R. / Art. P/032-300

Fonoassorbenza 0,50

CARATTERISTICHE


Altezza_cm	300
Spessore	0,58
Peso_g_mq	500
Fattore_Apertura	0,5
Trasmissione_Solare	16
Riflessione_Solare	50
Assorbimento_Solare	34
Trasmissione_Luce	14
Riflessione_Luce	55
GtotInt	0,36
Abbattimento_UV	99
Fonoassorbenza α_w	0,5
Variante	P/032-300
Composizione	30% PL 70% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	240
Weft_daN5cm	110



Rullo



Panels



Lucernari




Garden

Screen P0 F.R. / Art. P/031-300

Fonoassorbenza 0,50

CARATTERISTICHE


Altezza_cm	300
Spessore	0,58
Peso_g_mq	500
Fattore_Apertura	0,5
Trasmissione_Solare	19
Riflessione_Solare	67
Assorbimento_Solare	14
Trasmissione_Luce	16
Riflessione_Luce	77
GtotInt	0,33
Abbattimento_UV	99
Fonoassorbenza α_w	0,5
Variante	P/031-300
Composizione	30% PL 70% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Coprente
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	240
Weft_daN5cm	110



Rullo



Panels



Lucernari



Garden