


# Screen P2 F.R. / Art.

P/287-300

## CARATTERISTICHE

|                      |   |
|----------------------|---|
| Altezza_cm           | 300   |
| Spessore             | 0,75  |
| Peso_g_mq            | 510   |
| Fattore_Apertura     | 5   |
| Trasmissione_Solare  | 9   |
| Riflessione_Solare   | 30  |
| Assorbimento_Solare  | 69  |
| Trasmissione_Luce    | 9   |
| Riflessione_Luce     | 31  |
| GtotInt              | 0,6   |
| Abbattimento_UV      | 93  |
| Variante             | P/287-300   |
| Composizione         | 25% PL 75% PVC                                      |
| Ignifugo             | Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)        |
| HealthCertification  | FUNGISTATIC,<br>GREENGUARD GOLD,<br>OEKO-TEX, REACH |
| Trasparenza          | Attenuante  |
| Solidita_colore_luce | 8   |
| Outdoor              | No  |
| Saldabile            | Heat  |
| Orientabile          | Si  |
| Giuntabile           | Si  |
| IMO                  | No  |
| Tonalità             | Grigio/Nero   |
| Warp_daN5cm          | 105   |
| Weft_daN5cm          | 100   |



Rullo



Panels



Lucernari



Garden




## Screen P2 F.R. / Art.

P/286-300

### CARATTERISTICHE

|                      |   |
|----------------------|---|
| Altezza_cm           | 300   |
| Spessore             | 0,75  |
| Peso_g_mq            | 510   |
| Fattore_Apertura     | 5   |
| Trasmissione_Solare  | 9   |
| Riflessione_Solare   | 36  |
| Assorbimento_Solare  | 55  |
| Trasmissione_Luce    | 9   |
| Riflessione_Luce     | 37  |
| GtotInt              | 0,55  |
| Abbattimento_UV      | 93  |
| Variante             | P/286-300   |
| Composizione         | 25% PL 75% PVC                                      |
| Ignifugo             | Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)        |
| HealthCertification  | FUNGISTATIC,<br>GREENGUARD GOLD,<br>OEKO-TEX, REACH |
| Trasparenza          | Attenuante  |
| Solidita_colore_luce | 8   |
| Outdoor              | No  |
| Saldabile            | Heat  |
| Orientabile          | Si  |
| Giuntabile           | Si  |
| IMO                  | No  |
| Tonalità             | Grigio/Nero   |
| Warp_daN5cm          | 105   |
| Weft_daN5cm          | 100   |





Rullo



Panels



Lucernari



Garden

## Screen P2 F.R. / Art.

P/285-300



### CARATTERISTICHE

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Altezza_cm</b>           | 300   |
| <b>Spessore</b>             | 0,75  |
| <b>Peso_g_mq</b>            | 510   |
| <b>Fattore_Apertura</b>     | 5   |
| <b>Trasmissione_Solare</b>  | 10  |
| <b>Riflessione_Solare</b>   | 33  |
| <b>Assorbimento_Solare</b>  | 57  |
| <b>Trasmissione_Luce</b>    | 10  |
| <b>Riflessione_Luce</b>     | 34  |
| <b>GtotInt</b>              | 0,56  |
| <b>Abbattimento_UV</b>      | 93  |
| <b>Variante</b>             | P/285-300                                     |
| <b>Composizione</b>         | 25% PL 75% PVC                                |
| <b>Ignifugo</b>             | Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)  |
| <b>HealthCertification</b>  | FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH |
| <b>Trasparenza</b>          | Attenuante                                    |
| <b>Solidita_colore_Luce</b> | 8   |
| <b>Outdoor</b>              | No  |
| <b>Saldabile</b>            | Heat  |
| <b>Orientabile</b>          | Si  |
| <b>Giuntabile</b>           | Si  |
| <b>IMO</b>                  | No  |
| <b>Tonalità</b>             | Marrone                                       |
| <b>Warp_daN5cm</b>          | 105   |

Weft\_daN5cm

100



Rullo




Panels



Lucernari



Garden



## Screen P2 F.R. / Art.

P/283-300

### CARATTERISTICHE

|                      |   |
|----------------------|---|
| Altezza_cm           | 300   |
| Spessore             | 0,75  |
| Peso_g_mq            | 510   |
| Fattore_Apertura     | 5   |
| Trasmissione_Solare  | 14  |
| Riflessione_Solare   | 40  |
| Assorbimento_Solare  | 46  |
| Trasmissione_Luce    | 17  |
| Riflessione_Luce     | 50  |
| GtotInt              | 0,43  |
| Abbattimento_UV      | 91  |
| Variante             | P/283-300                                     |
| Composizione         | 25% PL 75% PVC                                |
| Ignifugo             | Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)  |
| HealthCertification  | FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH |
| Trasparenza          | Attenuante                                    |
| Solidita_colore_luce | 8   |
| Outdoor              | No  |
| Saldabile            | Heat  |
| Orientabile          | Si  |
| Giuntabile           | Si  |
| IMO                  | No  |
| Tonalità             | Grigio/Nero                                   |


|             |     |
|-------------|-----|
| Warp_daN5cm | 105 |
| Weft_daN5cm | 100 |



Rullo



Panels



Lucernari



Garden



## Screen P2 F.R. / Art.

P/282-300

### CARATTERISTICHE

|                      |   |
|----------------------|---|
| Altezza_cm           | 300   |
| Spessore             | 0,75  |
| Peso_g_mq            | 510   |
| Fattore_Apertura     | 5   |
| Trasmissione_Solare  | 19  |
| Riflessione_Solare   | 53  |
| Assorbimento_Solare  | 28  |
| Trasmissione_Luce    | 20  |
| Riflessione_Luce     | 60  |
| GtotInt              | 0,4   |
| Abbattimento_UV      | 92  |
| Variante             | P/282-300                                     |
| Composizione         | 25% PL 75% PVC                                |
| Ignifugo             | Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)  |
| HealthCertification  | FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH |
| Trasparenza          | Attenuante                                    |
| Solidita_colore_luce | 8   |
| Outdoor              | No  |
| Saldabile            | Heat  |
| Orientabile          | Si  |
| Giuntabile           | Si  |
| IMO                  | No  |

|             |       |
|-------------|-------|
| Tonalità    | Beige |
| Warp_daN5cm | 105   |
| Weft_daN5cm | 100   |



Rullo




Panels



Lucernari



Garden



## Screen P2 F.R. / Art.

P/281-300

### CARATTERISTICHE

|                      |   |
|----------------------|---|
| Altezza_cm           | 300   |
| Spessore             | 0,75  |
| Peso_g_mq            | 510   |
| Fattore_Apertura     | 5   |
| Trasmissione_Solare  | 23  |
| Riflessione_Solare   | 64  |
| Assorbimento_Solare  | 13  |
| Trasmissione_Luce    | 25  |
| Riflessione_Luce     | 73  |
| GtotInt              | 0,36  |
| Abbattimento_UV      | 91  |
| Variante             | P/281-300                                     |
| Composizione         | 25% PL 75% PVC                                |
| Ignifugo             | Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)  |
| HealthCertification  | FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH |
| Trasparenza          | Attenuante                                    |
| Solidita_colore_luce | 8   |
| Outdoor              | No  |
| Saldabile            | Heat  |
| Orientabile          | Si  |
|                      |   |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Giuntabile</b>  | Si     |
| <b>IMO</b>         | No     |
| <b>Tonalità</b>    | Bianco |
| <b>Warp_daN5cm</b> | 105    |
| <b>Weft_daN5cm</b> | 100    |



Rullo



Panels



Lucernari



Garden