


Screen P43 F.R. / Art. P/432-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,56
Peso_g_mq	440
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	17
Riflessione_Solare	58
Assorbimento_Solare	25
Trasmissione_Luce	14
Riflessione_Luce	47
GtotInt	0,35
Abbattimento_UV	96
Variante	P/432-300
Composizione	30% PL 70% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB) M2 (FR)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	140
Weft_daN5cm	140



Rullo



Verticali



Panels



Lucernari




Garden



Screen P43 F.R. / Art. P/437-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,56
Peso_g_mq	440
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	4
Riflessione_Solare	4
Assorbimento_Solare	92
Trasmissione_Luce	6
Riflessione_Luce	3
GtotInt	0,59
Abbattimento_UV	96
Variante	P/437-300
Composizione	30% PL 70% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB) M2 (FR)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	140
Weft_daN5cm	140






Rullo



Verticali




Panels



Lucernari



Garden



Screen P43 F.R. / Art. P/436-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,56
Peso_g_mq	440
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	3
Riflessione_Solare	10
Assorbimento_Solare	87
Trasmissione_Luce	4
Riflessione_Luce	9
GtotInt	0,57
Abbattimento_UV	97
Variante	P/436-300
Composizione	30% PL 70% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB) M2 (FR)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	140
Weft_daN5cm	140




Rullo



Verticali



Panels



Lucernari



Garden



Screen P43 F.R. / Art. P/435-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,56
Peso_g_mq	440
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	4
Riflessione_Solare	8
Assorbimento_Solare	88
Trasmissione_Luce	6
Riflessione_Luce	6
GtotInt	0,58
Abbattimento_UV	96
Variante	P/435-300
Composizione	30% PL 70% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB) M2 (FR)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Marrone
Warp_daN5cm	140
Weft_daN5cm	140



Rullo



Verticali




Panels



Lucernari



Garden



Screen P43 F.R. / Art. P/434-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,56
Peso_g_mq	440
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	7
Riflessione_Solare	38
Assorbimento_Solare	55
Trasmissione_Luce	7
Riflessione_Luce	32
GtotInt	0,46
Abbattimento_UV	96
Variante	P/434-300
Composizione	30% PL 70% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB) M2 (FR)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	140
Weft_daN5cm	140



Rullo



Verticali




Panels



Lucernari



Garden



Screen P43 F.R. / Art. P/433-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,56
Peso_g_mq	440
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	11
Riflessione_Solare	44
Assorbimento_Solare	45
Trasmissione_Luce	10
Riflessione_Luce	38
GtotInt	0,4
Abbattimento_UV	95
Variante	P/433-300
Composizione	30% PL 70% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB) M2 (FR)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	140
Weft_daN5cm	140



Rullo



Verticali




Panels



Lucernari



Garden



Screen P43 F.R. / Art. P/431-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,56
Peso_g_mq	440
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	17
Riflessione_Solare	71
Assorbimento_Solare	12
Trasmissione_Luce	14
Riflessione_Luce	58
GtotInt	0,28
Abbattimento_UV	96
Variante	P/431-300
Composizione	30% PL 70% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB) M2 (FR)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	140
Weft_daN5cm	140




Rullo



Verticali




Panels



Lucernari



Garden



Screen P43 F.R. / Art. P/430-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,56
Peso_g_mq	440
Fattore_Apertura	3
Trasmissione_Solare	17
Riflessione_Solare	71
Assorbimento_Solare	12
Trasmissione_Luce	14
Riflessione_Luce	58
GtotInt	0,28
Abbattimento_UV	96
Variante	P/430-300
Composizione	30% PL 70% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB) M2 (FR)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	Outdoor
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	No
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	140
Weft_daN5cm	140



Rullo



Verticali



Panels



Lucernari



Garden