


Screen P5 F.R. / Art. P/502-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,78
Peso_g_mq	560
Fattore_Apertura	1
Trasmissione_Solare	14
Riflessione_Solare	52
Assorbimento_Solare	34
Trasmissione_Luce	12
Riflessione_Luce	54
GtotInt	0,38
Abbattimento_UV	95
Variante	P/502-300
Composizione	22% PL 78% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Beige
Warp_daN5cm	300
Weft_daN5cm	150



Rullo



Panels



Lucernari




Garden

Screen P5 F.R. / Art. P/503-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,78
Peso_g_mq	560
Fattore_Apertura	1
Trasmissione_Solare	9
Riflessione_Solare	41
Assorbimento_Solare	50
Trasmissione_Luce	8
Riflessione_Luce	43
GtotInt	0,39
Abbattimento_UV	95
Variante	P/503-300
Composizione	22% PL 78% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	300
Weft_daN5cm	150



Rullo



Panels



Lucernari




Garden

Screen P5 F.R. / Art. P/501-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,78
Peso_g_mq	560
Fattore_Apertura	1
Trasmissione_Solare	18
Riflessione_Solare	62
Assorbimento_Solare	20
Trasmissione_Luce	16
Riflessione_Luce	63
GtotInt	0,37
Abbattimento_UV	95
Variante	P/501-300
Composizione	22% PL 78% PVC
Ignifugo	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)
HealthCertification	FUNGISTATIC, GREENGUARD GOLD, OEKO-TEX, REACH
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	8
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	No
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	300
Weft_daN5cm	150



Rullo



Panels



Lucernari



Garden