

## Soltis 99 F.R. / Art. S99/441

### CARATTERISTICHE

Altezza_cm	267
Spessore	0,32
Peso_g_mq	290
Trasmissione_Solare	9
Riflessione_Solare	50
Assorbimento_Solare	41
Trasmissione_Luce	8
Riflessione_Luce	50
GtotInt	0,41
Variante	S99/441
Composizione	40% PL 60% PVC
Ignifugo	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)
HealthCertification	GREENGUARD GOLD
Trasparenza	Attenuante
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Bianco
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	170



Rullo



Lucernari




Garden

## Soltis 99 F.R. / Art. S99/461

### CARATTERISTICHE

Altezza_cm	177
Spessore	0,32
Peso_g_mq	290
Trasmissione_Solare	8
Riflessione_Solare	71
Assorbimento_Solare	21
Trasmissione_Luce	7
Riflessione_Luce	71
GtotInt	0,34
Variante	S99/461
Composizione	40% PL 60% PVC
Ignifugo	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)
HealthCertification	GREENGUARD GOLD
Trasparenza	Attenuante
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	170



Rullo



Lucernari




Garden

## Soltis 99 F.R. / Art. S99/443

### CARATTERISTICHE

Altezza_cm	267
Spessore	0,32
Peso_g_mq	290
Trasmissione_Solare	3
Riflessione_Solare	36
Assorbimento_Solare	61
Trasmissione_Luce	2
Riflessione_Luce	11
GtotInt	0,45
Variante	S99/443
Composizione	40% PL 60% PVC
Ignifugo	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)
HealthCertification	GREENGUARD GOLD
Trasparenza	Attenuante
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	170



Rullo



Lucernari



Garden

## Soltis 99 F.R. / Art. S99/442

### CARATTERISTICHE

Altezza_cm	267
Spessore	0,32
Peso_g_mq	290
Trasmissione_Solare	7
Riflessione_Solare	47
Assorbimento_Solare	46
Trasmissione_Luce	6
Riflessione_Luce	46
GtotInt	0,43
Variante	S99/442
Composizione	40% PL 60% PVC
Ignifugo	Euroclass B-s2,d0 (EU) Classe 1 (I), M1 (F), B1 (D), BS (GB), NFPA 701 (US), G1 (RU), VKF (CH)
HealthCertification	GREENGUARD GOLD
Trasparenza	Attenuante
Outdoor	No
Saldabile	Heat
Orientabile	Si
Giuntabile	Si
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero
Warp_daN5cm	160
Weft_daN5cm	170



Rullo



Lucernari



Garden